



LEGENDA:

WK1A – wentylacja wywiewna z kuchni lokalu nr 1A, przewód stalowy, ocynkowany, izolowany, $F_{czynna}=200\text{cm}^2$ z wyczystką i odskraplaczem

UWAGI:

Dolna krawędź wyrzutni wentylacji wywiewnej z kuchni powinna być usytuowana min. 0,5m powyżej górnej krawędzi okien, usytuowanych na najwyższej kondygnacji. Zapewnić stabilność przewodu wentylacyjnego na całej długości. Przewody prowadzić w odległości min. 0,5m od krawędzi okien.

pracownia projektowa:	"MKG" inż. Marta Kołodziej-Gancarska 58-309 Wałbrzych, ul. Ż. Nałkowskiej 23/4 Biuro techniczne: ul. Dąbrówki 28/8, 58-160 Świebodzice		
temat:	Budowa instalacji gazowej		
adres:	ul. Kłodzka 26, 58-330 Jedlina Zdrój dz. nr 70/12, 70/13, Obręb: Glinica		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kłodzka 26, 58-330 Jedlina Zdrój		
projektował: inst. sanitarne	inż. Marta Kołodziej-Gancarska nr ewid. upr. 136/DOŚ/07, DOŚ/IS/0501/07		
specjalność: inst. sanitarne	stadium: projekt architektoniczno-budowlany	skala: –	data: 28.03.2024
temat rysunku:	Wentylacja wywiewna z kuchni lokalu nr 1A – elewacja tylna NE		rys. nr 09